

# PAVEDECOR

## *Sols en béton et pierre reconstituée*

Le **béton décoré** est un produit de revêtement résistant et durable qui se décline en **SIX** procédés différents adaptés à toutes vos envies :

### **PROCEDE PAVEMATRICICE**

C'est un système de revêtement permettant la réalisation de nombreux décors grâce aux différents modèles de **PAVEMATRICICE** et types de finitions (lisse ou antidérapant).

### DESCRIPTION

La **PAVEMATRICICE** est un système de revêtement décoratif sur béton ou mortier frais ou existant permettant de réaliser de nombreux motifs différents. Il s'agit d'un produit polyvalent imitant la brique, la pierre, le pavé ou les dalles d'aspect et de couleurs variées. De nombreux modèles sont disponibles. En outre, le système permet l'adjonction de motifs personnalisables, tels que : rosaces, étoiles, etc....

- \* Il est disponible dans une gamme de couleurs très variées.
- \* Il offre une finition homogène en surface.
- \* Il permet des finitions lisses ou antidérapantes.
- \* Il est parfait pour les terrasses, les trottoirs, les abords de piscines, les allées de garage, les allées piétonnes, les cours, les rond points, etc....

### MISE EN ŒUVRE

Le béton est coulé, tiré à la règle et lissé (épaisseur minimum requise 1 cm).

La **PAVEMATRICICE** est posée en surface sur le béton ou mortier frais.

Le **PAVEDUR** est saupoudré et lissé.

La **PAVEMATRICICE** est enlevée puis la surface est nettoyée après séchage.

La **PAVERESINE** de finition est pulvérisée dessus pour en assurer la protection.

# PAVEDECOR

## *Sols en béton et pierre reconstituée*

### **PROCEDE PAVEJET**

C'est un système de revêtement permettant la **RENOVATION** des sols en béton existants ou la décoration des surfaces de très faible épaisseur, grâce aux différents modèles de **PAVEMATRIICE** et aux résines spécifiques qui le compose.

### **DESCRIPTION**

Le **PAVEJET** est un système de revêtement décoratif sur béton ou mortier existants permettant de réaliser de nombreux motifs différents. Il s'agit d'un mélange de résines spécifiques à base de minéraux, imitant la brique, la pierre, le pavé ou les dalles d'aspect et de couleurs variées. De nombreux modèles sont disponibles. En outre, le système permet l'adjonction de motifs personnalisables, tels que : rosaces, étoiles, etc...

\* Il est disponible dans une gamme de couleurs très variées.

\* Il offre une finition homogène en surface.

\* Il est parfait pour les espaces commerciaux et industriels intérieurs et extérieurs, ainsi que les terrasses, les abords de piscines, les allées de garage et de jardin, les cours, etc...

### **MIS EN ŒUVRE**

La surface est nettoyée et décapée si nécessaire.

La **PAVEMATRIICE** est posée sur le béton ou mortier existant.

Le **PAVEJET** est projeté uniformément sur toute la surface (épaisseur minimum requise 1 mm).

La **PAVEMATRIICE** est enlevée puis la surface est nettoyée après séchage.

La **PAVERESINE** de finition est pulvérisée dessus pour en assurer la protection.

# PAVEDECOR

## *Sols en béton et pierre reconstituée*

### **PROCEDE PAVESTAMP**

C'est un système de revêtement permettant la réalisation de nombreux décors grâce aux différents modèles de **PAVEMOULE**.

### **DESCRIPTION**

Le **PAVESTAMP** est un système de revêtement décoratif sur béton ou mortier frais permettant de réaliser de nombreux motifs différents. Il s'agit d'un produit polyvalent imitant la brique, la pierre, le pavé ou les dalles d'aspect et de couleurs variées. De nombreux modèles sont disponibles.

- \* Il est disponible dans une gamme de couleurs très variées.
- \* Il offre une finition **en relief** en surface.
- \* Il est parfait pour les terrasses, les trottoirs, les abords de piscines, les allées de garage, les allées piétonnes, les cours, les balcons, etc...

### **MIS EN ŒUVRE**

Le béton est coulé, tiré à la règle et lissé (épaisseur minimum requise 1 cm) .

Le **PAVEDUR** est saupoudré et lissé.

Le **démoulant** est saupoudré pour empêcher l'adhérence du béton sur le moule et donner un aspect nuancé à l'ensemble.

Le **PAVESTAMP** est mis en œuvre par appui ferme sur le béton, puis la surface est nettoyée après séchage.

La **PAVERESINE** de finition est pulvérisée dessus pour en assurer la protection.

# PAVEDECOR

## *Sols en béton et pierre reconstituée*

### **PROCEDE PAVEUNI**

C'est un système de revêtement permettant la réalisation de nombreux glacis colorés dans de nombreuses nuances unies ou flammées personnalisables à l'infini grâce aux différents coloris de **PAVEDUR** et type de finition (lisse, antidérapante).

### **DESCRIPTION**

Le **PAVEUNI** est un système de revêtement décoratif sur béton ou mortier frais permettant de réaliser de nombreux nuancés différents. Il s'agit d'un produit polyvalent d'aspect et de couleurs variées. En outre, le système permet l'adjonction de motifs personnalisables, tels que : rosaces, étoiles, frises, etc...

- \* Il est disponible dans une gamme de couleurs très variées.
- \* Il offre une finition homogène en surface.
- \* Il permet des finitions lisses ou antidérapantes.
- \* Il est parfait pour les espaces commerciaux et industriels ainsi que les terrasses, les trottoirs, les abords de piscines, les allées de garage, les allées piétonnes, les cours, les rond points, etc...et aussi pour les **intérieurs** tels que halls d'entrées, salles de réceptions, dalles de garages, etc...

### **MIS EN ŒUVRE**

Le béton est coulé, tiré à la règle et lissé.

Le **PAVEDUR** est saupoudré et lissé ou laissé tel quel en seconde couche pour les finitions antidérapantes.

La surface est nettoyée après séchage.

La **PAVERESINE** protectrice de finition est pulvérisée dessus ou appliquée sous différents aspects et en plusieurs étapes pour les finitions patinées ou cirées.

# PAVEDECOR

## *Sols en béton et pierre reconstituée*

### **PROCEDE PAVECIRE**

C'est un système de revêtement permettant la réalisation de nombreux glacis colorés dans de nombreuses nuances personnalisables grâce aux différents coloris de **PAVEDUR**

### **DESCRIPTION**

Le **PAVECIRE** est un système de revêtement décoratif sur béton ou mortier frais. Il s'agit d'un produit polyvalent d'aspect très lisse et de couleurs variées destiné aux sols **intérieurs** ou protégés par une toiture. C'est sa finition de type « patine à l'ancienne » qui fait son originalité.

- \* Il est disponible dans une gamme de couleurs très variées.
- \* Il offre une finition très lisse en surface.
- \* Il permet des finitions patinées ou brillantes.
- \* Il est parfait pour les espaces intérieurs d'habitations, hôtels, restaurants, bureaux, magasins etc...

### **MIS EN ŒUVRE**

Le béton est coulé, tiré à la règle et lissé (épaisseur minimum requise 6 cm).

Le **PAVEDUR** est saupoudré et lissé manuellement ou mécaniquement (hélicoptère)

La surface est nettoyée après séchage.

La **PAVECIRE** protectrice est pulvérisée ou appliquée de différentes manières en fonction de la finition désirée, puis lustrée suivant l'aspect souhaité, patiné ou brillant.

# PAVEDECOR

## *Sols en béton et pierre reconstituée*

### *PROCEDE PAVECOULIS*

C'est un système de revêtement permettant la réalisation de nombreux glacis colorés dans de nombreuses nuances personnalisables grâce aux différents coloris de **PAVEDUR**

### DESCRIPTION

Le **PAVECOULIS** est un système de revêtement décoratif sur dalles existantes. Il s'agit d'un produit polyvalent d'aspect très lisse et de couleurs variées destiné aux sols **intérieurs** ou protégés par une toiture. C'est sa finition de type « patine à l'ancienne » qui fait son originalité.

- \* Il est disponible dans une gamme de couleurs très variées.
- \* Il offre une finition très lisse en surface.
- \* Il permet des finitions patinées ou brillante.
- \* Il est parfait pour **la rénovation** des espaces intérieurs d'habitations, hôtels, restaurants, bureaux, magasins etc...

### MISE EN ŒUVRE

Le coulis, à base de minéraux et colorants naturels, est appliqué et lissé manuellement ou mécaniquement (épaisseur moyenne requise 6 mm).

La surface est nettoyée après séchage.

La **PAVECIRE** protectrice est pulvérisée ou appliquée de différentes manières en fonction de la finition désirée, puis lustrée suivant l'aspect souhaité, patiné ou brillant.